



## BISTRONG – КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ

теклопакеты давно вошли в нашу жизнь как наиболее совершенные, универсальные и надежные заполнения окон и дверей. Это вполне закономерно, так как конструкции с герметичными стеклопакетами обладают рядом преимуществ:

- в зависимости от типа стеклопакета интенсивность шума в помещении уменьшается на 25 – 50 дБ;
- при соблюдении условий эксплуатации снижается потеря тепла на 40 60%;
- стеклопакеты не запотевают и не замерзают даже при очень низкой температуре;
- легкость и удобство эксплуатации;
- использование стеклопакетов с внутренними декоративными раскладками различных форм позволяет

воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Но при всех очевидных преимуществах необходимо помнить, что качество стеклопакетов, в первую очередь, определяется правильно подобранными материалами. Незначительное нарушение процесса производства может привести к значительному ухудшению качественных характеристик всего стеклопакета.

Чтобы облегчить задачу производителя по подбору высококачественных материалов среди множества представленных на рынке продуктов, компания ТБМ предлагает комплекс комплектующих для производства стеклопакетов под собственной торговой маркой BISTRONG.

• В качестве первого герметизирующего слоя специалисты компании

TБМ рекомендуют использовать бутиловый шнур BISTRONG или бутиловый герметик BISTRONG IG 110.

- Для вторичной герметизации предлагается двухкомпонентный полисульфидный герметик BISTRONG IG 200, силикон BISTRONG T.
- Для адсорбции влаги внутри стеклопакета рекомендуется использовать молекулярное сито BISTRONG MS 100 и MS 200.
- Также вашему вниманию предлагается широкий выбор вспомогательных материалов BISTRONG: клейкие ленты, рихтовочные пластины, корковые прокладки, соединительные уголки для дистанционной рамки.

## ВЫБИРАЯ ПРОДУКЦИЮ BISTRONG, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

